


| №   | Описание                               | Спецификация | Кол-во, шт |
|-----|----------------------------------------|--------------|------------|
| A1  | Опора вертикальная                     |              | 1          |
| A2  | Опора седла вертикальная               |              | 1          |
| A3  | Опора горизонтальная                   |              | 1          |
| B1  | Направляющая весового блока            |              | 2          |
| B2  | Опора задняя                           |              | 1          |
| C1  | Опора нижняя                           |              | 2          |
| C2  | Отбойник                               |              | 2          |
| D1  | Штифт                                  |              | 1          |
| D2  | L-образный штифт                       |              | 1          |
| D3  | Весовой блок верхний                   | 3.5 кг       | 1          |
| D4  | Втулка направляющей весового блока     |              | 1          |
| D5  | Направляющая весового блока внутренняя |              | 1          |
| D6  | Весовой блок                           | 5 кг         | 12         |
| E1  | Опора седла в сборе                    |              | 1          |
| E2  | Опора тросовой станции                 |              | 1          |
| F1  | Подрамник бабблер/жима                 |              | 1          |
| F2  | Рычаг бабблера правый в сборе          |              | 1          |
| F3  | Рычаг бабблера левый в сборе           |              | 1          |
| F4  | Фиксатор                               |              | 2          |
| G1  | Колпачок                               |              | 2          |
| G2  | Ось                                    |              | 1          |
| G3  | Втулка                                 | D25×D16      | 8          |
| G4  | Втулка                                 | D32×D20      | 4          |
| H1  | Валик упора для ног                    |              | 4          |
| H2  | Стержень упора для ног                 | 430 мм       | 1          |
| H3  | Стержень упора для ног                 | 395 мм       | 1          |
| H4  | Штифт                                  |              | 1          |
| H5  | Заглушка валика                        |              | 4          |
| H6  | Опора тросовой тяги для ног            |              | 1          |
| H7  | Ось                                    | D10×16×56    | 1          |
| I1  | Платформа для ног                      | 330×170      | 1          |
| I2  | Ось платформы для ног                  | 330 мм       | 1          |
| I3  | Кронштейн шкива парный                 |              | 1          |
| I4  | Кронштейн шкива В                      |              | 2          |
| J1  | Кронштейн шкива С                      |              | 1          |
| J2  | Кронштейн шкива D                      |              | 2          |
| J3  | Шкив                                   |              | 20         |
| K1  | Трос А                                 | 3180 мм      | 1          |
| K2  | Ось                                    | 190 мм       | 1          |
| L1  | Трос В                                 | 2690 мм      | 1          |
| M1  | Трос С                                 | 2540 мм      | 1          |
| N1  | Трос D                                 | 2775 мм      | 1          |
| O1  | Экран защитный правый                  |              | 1          |
| O2  | Экран защитный левый                   |              | 1          |
| P1  | Подушка спинки                         |              | 1          |
| P2  | Подушка парты для бицепса              |              | 1          |
| P3  | Седло                                  |              | 1          |
| P4  | Подрамник подушки парты для бицепса    |              | 1          |
| P5  | Опора седла                            |              | 1          |
| Q1  | Гриф для тяги короткий                 |              | 1          |
| Q2  | Гриф для верхней тяги                  |              | 1          |
| Q3  | Карабин                                |              | 5          |
| Q4  | Цепь в сборе короткая                  |              | 1          |
| Q5  | Рукоятка-канат для тяги трицепса       |              | 1          |
| Q6  | Рукоятка                               |              | 4          |
| Q7  | Цепь в сборе длинная                   |              | 1          |
| R1  | Заглушка круглая                       |              | 10         |
| R2  | Заглушка квадратная                    |              | 2          |
| R3  | Втулка рычага бабблера                 |              | 2          |
| R4  | Втулка рычага бабблера                 |              | 2          |
| R5  | Заглушка круглая                       |              | 4          |
| R6  | Заглушка                               | 50×70        | 3          |
| R7  | Втулка овальная                        |              | 2          |
| R8  | Рукоятка рычага бабблера и нижней тяги |              | 6          |
| R9  | Заглушка опоры                         |              | 3          |
| R10 | Валик рычага бабблера                  |              | 2          |
| R11 | Заглушка опоры тросовой тяги для ног   |              | 2          |
| R12 | Заглушка опоры                         |              | 2          |
| R13 | Заглушка                               | 25×50        | 2          |
| R14 | Заглушка                               | 50×50        | 2          |
| R15 | Втулка шкива                           |              | 2          |
| R16 | Втулка грифа для тяги                  |              | 4          |
| 1   | Болт с внутренним шестигранником       | M6×12        | 3          |
| 2   | Болт с внутренним шестигранником       | M8×16        | 10         |
| 3   | Болт с внутренним шестигранником       | M8×40        | 2          |
| 4   | Болт с внутренним шестигранником       | M8×65        | 1          |
| 5   | Болт с внутренним шестигранником       | M8×85        | 2          |
| 6   | Болт с внутренним шестигранником       | M10×20       | 12         |
| 7   | Болт с внутренним шестигранником       | M10×30       | 1          |
| 8   | Болт с внутренним шестигранником       | M10×45       | 18         |
| 9   | Болт с внутренним шестигранником       | M10×70       | 7          |
| 10  | Болт с внутренним шестигранником       | M10×80       | 1          |
| 11  | Болт с внутренним шестигранником       | M10×90       | 7          |
| 12  | Гайка самоконтрящаяся                  | M6           | 3          |
| 13  | Гайка колпачковая                      | M6           | 2          |
| 14  | Гайка самоконтрящаяся                  | M8           | 1          |
| 15  | Гайка самоконтрящаяся                  | M10          | 39         |
| 16  | Гайка самоконтрящаяся                  | M16          | 2          |
| 17  | Шайба                                  | D8×D20       | 15         |
| 18  | Шайба                                  | D10×D20      | 49         |
| 19  | Шайба                                  | D12×D45      | 1          |
| 20  | Шайба                                  | D16×D30      | 2          |
| 21  | Болт с внутренним шестигранником       | M6×65        | 2          |
| 22  | Флакончик со смазкой                   |              | 1          |
| 23  | Ключ шестигранный                      | 5 мм         | 1          |
| 24  | Ключ шестигранный                      | 6 мм         | 1          |
| 25  | Ключ рожковый                          | 13-10        | 1          |
| 26  | Ключ рожковый                          | 14-17        | 1          |
| 27  | Ключ рожковый                          | 17-19        | 1          |
| 28  | Ключ рожковый                          | 22-24        | 1          |

# G-466BW

Подетальная схема тр нажера



# G-466BW

Подетальная схема трéнажера

