Sport

01.21.8.06.490.10.01-01
01.21.8.06.490.10.01-02

Паспорт

ВНИМАНИЕ

Предназначено только для частного использования.



ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Монтажный проезд, 6б
тел. 8 800 250 03 78
E-mail: info@wallbarz.ru www.wallbarz.ru

СПАСИБО
за приобретение домашнего комплекса

ВНИМАНИЕ	Вниманию установщика
Не для общественного использования – только для частного использования. Рекомендовано для использования не более чем одним пользователем.	Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с инструкцией по монтажу. После завершения установки передайте паспорт владельцу изделия. Пожалуйста, напомните владельцу о необходимости изучить инструкцию по безопасной эксплуатации.

Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия «Домашний комплекс». Далее – КОМПЛЕКС.
Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек после изучения паспорта (ПС).
ПС рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации КОМПЛЕКСА.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

Во избежание получения травм **не допускается**:
-присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА;
-проведение регулировки КОМПЛЕКСА детьми;
-проведение занятий детей на КОМПЛЕКСЕ без присмотра взрослых;
-проведение занятий при отсутствии мягких ковриков.

Безопасность изделия подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России, сертификат № РОСС RU.АД07.Н00407.

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ИГРАТЬ БЕЗОПАСНО:

- Не проходить близко, перед, за или между движущимися предметами.
- Не крутить шнуры, на которых держатся качели, не качать пустые качели, не закреплять их петлей вокруг верхней перекладины.
- Не качаться боком по отношению к смежным качелям.
- Не крутить шнуры, на которых держится любое другое навесное оборудование.
- Не использовать оборудование не по назначению.
- Не покидать оборудование, пока оно находится в движении.
- Не залезать или качаться с мокрыми руками, или, когда само оборудование мокрое (например, после чистки).
- Не стоять в кольцах.
- Не использовать молотки, пилы, гвозди, гаечные ключи на оборудовании.
- Не залезать на верхнюю опору качелей.
- Не приспосабливать к игровому оборудованию элементы, не разработанные специально для использования совместно с этим оборудованием, такие как (список этим не ограничивается): скакалки, веревки для белья, поводки, кабели и цепи. Они могут стать причиной удушения.
- Следить за другими детьми, пока сам качаешься на качелях или играешь рядом с оборудованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ:

- Устанавливать предельную высоту лазанья и качания в соответствии со способностями каждого ребенка.
- Одевать детей соответствующе для игр. Использовать удобную обувь не со скользящими подошвами, удобную одежду (исключить цепочки, шарфы, одежду с капюшонами, одежду со шнурками, галстуки, пончо и т. д.).
  Любой элемент детской одежды, запутавшийся в оборудовании, может привести к серьезной травме.
- Проверять надежность крепления навесного оборудования.
- Помните, что дети изобретательны. Когда они придумывают небезопасные игры, будьте наготове и изменяйте правила.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КОМПЛЕКС предназначен для выполнения занятий внутри жилых помещений.

ВНИМАНИЕ

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКС ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ

В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Габаритные размеры, мм	длина	700 (490)
	ширина	810
	высота	2090
Вес брутто, кг, не более		21
Максимальный вес пользователя, кг		100
Минимальный возраст ребенка		3 года
Срок службы, (не менее).		5 лет
Высота помещения: H min , мм		2100



Зона безопасности



Рис.1

3. УСТРОЙСТВО

3.1 Состав изделия.

3.1.1 КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на пол с креплением стене.

3.1.2 Основными составными элементами КОМПЛЕКСА являются:

- вертикальная «гимнастическая лестница»;
- турник-брусья

3.1.3 Для выполнения занятий на элементы КОМПЛЕКСА может устанавливаться навесное оборудование.

3.2 Сведения по применённым материалам.

Материалы, применённые при изготовлении деталей КОМПЛЕКСА, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ) и гигиенические сертификаты.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Базовая комплектация приведена в таблицах 2…4.

Таблица 2

№ поз.	Детали, сборочные единицы		Количество, шт. на исполнение		№ п/э пак.	№ упак.
	Наименование Обозначение	Рис.	01.21.8.06.490. 10.01-01	01.21.8.06.490. 10.01-02		
9	Корпус ДСК 05-011		4	-	1	1
	Корпус ДСК 05-011-20		-	4		
10	Заглушка ДСК 05-012		10	-	1	1
	Заглушка ДСК 05-012-20		-	10		
29	Кронштейн ДСК 05.115.00		6	-		1
	Кронштейн ДСК 05.115.00-20		-	6		
161	Полулестница нижняя 1.ДСКМ-Лн4.06.490.31		1	-		1
	Полулестница нижняя 1.ДСКМ-Лн4.06.490.180		-	1		
162	Полулестница верхняя 1.ДСКМ-Лв4.06.490.01		1	-		1
	Полулестница верхняя 1.ДСКМ-Лв4.06.490.180		-	1		
114	Турник-брусья 6.03.00 См. табл. 3		1	-		1
	Турник-брусья 6.03.00-20 См. табл. 3		-	1		
	Стандартные изделия					
62	Болт М8х55.56.016 ГОСТ 7798-92		2		1	1
75	Гайка М8.4.016 ГОСТ 5915-70		8		1	1
79	Шуруп глухарь 8х80 DIN 571		6		1	1
81	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78		10		1	1
87	Дюбель распорный12х70 полипропилен		6		1	1
97	Винт М8-6gх20.56.016 ГОСТ 11738-84		6		1	1
	Ключ S=24х13мм		1		1	1
	Ключ шестигранный S=6мм		1		1	1
	Документация					
	Паспорт		1			1

Комплектация турника-брусьев 6.03.00 (6.03.00-20)

Таблица 3

№ поз.	Детали, сборочные единицы		Количество, шт. на исполнение		№ п/э пак.	№ упак.
	Обозначение Наименование	Рис.	6.03.00	6.03.00-20		
26	1.ДСК 039.00-02 Гриф		1	-		1
	1.ДСК 039.00-21 Гриф		-	1		
49	ДСК 05.109.00 Катушка - клипса		2	-	2	1
	ДСК 05.109.00-20 Катушка - клипса		-	2		
52	1.ДСКМ 082.00 Связь		2			1
53	1.ДСК 051.04 Укос в сборе		2	-		1
	1.ДСК 051.04-20 Укос в сборе		-	2		
54	ДСК 05.060.03 Полухомут 25		2	-	2	1
	ДСК 05.060.03-20 Полухомут 25		-	2		
55	ДСК 05.060.04 Полухомут		2	-	2	1
	ДСК 05.060.04 Полухомут-20		-	2		
86	ДСК 05.070.00 Заглушка		4	-	2	1
	ДСК 05.070.00-20 Заглушка		-	4		
	Стандартные изделия					
61	Болт М8-7g х 45.56.016 ГОСТ 7798-92		4		2	1
65	Болт М8-7g х 75.56.016 ГОСТ 7798-98		2		2	1
75	Гайка М8-7Н.6.016 ГОСТ 5915-70		2		2	1
81	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78		6		2	1
91	Колпачок декоративный №13		8	-	2	1
	Колпачок декоративный №13 (серый)		-	8		

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортировка КОМПЛЕКСА производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность изделия.

5.2 До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

5.3 Условия хранения КОМПЛЕКСА соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

5.4 После использования КОМПЛЕКСА, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать упаковку завода-изготовителя.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Перед отправкой КОМПЛЕКСА на утилизацию необходимо:
- демонтировать КОМПЛЕКС;
- разобрать КОМПЛЕКС. Разборку КОМПЛЕКСА выполнять в последовательности, обратной сборке;
- рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.

6.2 КОМПЛЕКС не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.
6.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.
7.2 Гарантия не распространяется на изделия:
- поврежденные при перевозке покупателем;
- для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;
- не имеющие в паспорте отметок об упаковывании, приёмке ОТК и продаже изделия.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Домашний комплекс **01.21.8.06.490.10.01-____** соответствует СТО 32.30.14-001-71030909-2019 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___»_____ 20 _ г. Упаковщик_____

ОТК_____

9. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____
_____

Продавец _____ _____ Дата «___»_____ 20_ г.
(подпись) (фамилия)

М.П.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

10.1 Эксплуатационные ограничения.

10.1.1 Гипсокартонные и тому подобные стены не пригодны для установки КОМПЛЕКСА. Прилагаемые для установки комплекса крепежные средства предназначены для бетонных и кирпичных стен. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

10.1.2 Нельзя устанавливать КОМПЛЕКС в углах помещений.

10.2 Размещение КОМПЛЕКСА в помещении.

10.2.1 Допустимый размер неровностей пола не более 5 мм.

10.2.2 При установке КОМПЛЕКСА на деревянные, паркетные и т. п. полы рекомендуется использовать дополнительный фанерный лист толщиной 16…20 мм; размеры листа определить по месту (лист должен лежать не менее чем на двух лагах).

10.2.3 Должен быть обеспечен свободный доступ к КОМПЛЕКСУ.

10.3 Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

10.3.1 Распакуйте КОМПЛЕКС.

10.3.2 Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок пола).

10.3.3 Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваш КОМПЛЕКС.

10.3.4 В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 4:

Таблица 4

Наименование	Количество, шт.	
Ключ гаечный S=24x13 мм	1 (входит в комплектацию)	
Ключ шестигранный S=6 мм	1 (входит в комплектацию)	
Строительный отвес	1	В комплект поставки не входят
Строительный уровень	1	
Лестница-стремянка	1	

10.4 Меры безопасности.

10.4.1 Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны производить не менее 2-х человек.

10.4.2 Не допускается присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА.

10.4.3 Сборку КОМПЛЕКСА производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в инструкции по монтажу.

10.5 Последовательность сборки и установки КОМПЛЕКСА.

10.5.1 Собрать полулестницы между собой, предварительно надев на стойки одной из полулестниц кронштейны поз. 29



Рис.2

10.5.2 Установить и закрепить лестницу к стене:

I. Установить верхние и нижние кронштейны поз.29.

II. Приставить лестницу к стене. Разметить и просверлить 6 отверстий по диаметру дюбеля поз.87 глубиной не менее длины шурупа поз.79, вставить и забить дюбели поз. 87. Приставить лестницу к стене и закрепить. Зафиксировать положение кронштейнов на стойках винтами поз.97.



Рис.3

10.5.3 Собрать турник-брусья поз.114.



Рис.4

10.5.4 Установить Турник-брусья согласно рисунку 2 в положение «Турник» или «Брусья».



Рис.5

- Для варианта использования изделия в положении турник (рис.5, А) в отверстия на укосах установить или заглушки поз.86, или катушки - клипсы поз.49 для навешивания оборудования типа Мешок для бокса, Канат.
- Для варианта использования изделия в положении брусья (рис.5, В) в отверстия на укосах установить заглушки поз.86.
- Для варианта использования изделия в положении брусья (рис.5, С) для установки навесного оборудования типа Канат, Кольца гимнастические использовать катушки - клипсы поз.49.

10.6 Контроль правильности монтажа.

10.6.1 Проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес.

10.6.2 Испытать КОМПЛЕКС, приложив нагрузку (не менее 75 кг) к грифу турника-брусьев.

Убедиться в надежности установки КОМПЛЕКСА.

11. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

11.1 КОМПЛЕКС предназначен для взрослых и детей от 3 лет.

11.2 **Внимание!** Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны проводиться под наблюдением взрослых.

11.3 Максимальный вес пользователя до 100 кг.

11.4 Одновременно на КОМПЛЕКСЕ может заниматься только один пользователь.

11.5 Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется укладывать на пол под КОМПЛЕКСОМ и вокруг него элементы мягких форм, которые могут предотвратить получение травм при падении, с учетом максимальной высоты падения (размерами не менее 1,0х1,0х0,1м).

ВНИМАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА БЕЗ УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ПРИ ПАДЕНИИ.

11.6 Одновременно на КОМПЛЕКСЕ может использоваться только одно навесное оборудование. Навесное оборудование (канат, кольца гимнастические) использовать только для упражнений. **Запрещено** его другое использование (связывание самих себя или других, размахивание навесным оборудованием, его скручивание, раскручивание)

11.7 Запрещается прикреплять к КОМПЛЕКСУ предметы, которые не предназначены для совместного с КОМПЛЕКСОМ использования (скакалка, бельевая веревка, кабель, цепь и т.д.), так как они могут привести к травмам.

6.8 При занятиях на КОМПЛЕКСЕ на пользователе должна быть подходящая по размеру одежда и обувь. Исключить наличие на теле пользователя изделий, которые при занятиях могут непроизвольно зацепиться за детали комплекса и привести к травмам (цепочки, шарфы, одежда с капюшонами, одежда со шнурками и т. д.)

Рекомендации по спортивным упражнениям:

- При регулярных ежедневных занятиях на комплексе улучшается общее физическое состояние (осанка, аппетит, сон).
- Для развития силы и ловкости рекомендуем следующие упражнения:
  - на гимнастической лестнице – подъем и опускание по лестнице, тренировка брюшного пресса;
  - на канате – подтягивание, подъем по канату;
  - на кольцах – подтягивание, перевороты, тренировка брюшного пресса.
- Конкретные виды упражнений и объёмы нагрузок выбираются после консультации со специалистами (спортивные тренеры, врачи).

В случае невыполнения мер безопасности и указаний по эксплуатации КОМПЛЕКСА пользователь может получить травмы!

12. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации необходимо

- Провести визуальный осмотр КОМПЛЕКСА;
- Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов КОМПЛЕКСА.

Невыполнение осмотра и проверки КОМПЛЕКСА может привести к его падению или опрокидыванию!

13. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ

13.1 Ежедневно, перед началом занятий, проводить визуальный осмотр:

- Проверить узлы крепления. При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

Внимание! Выкручивать винты перекладин категорически запрещается.

- Проверить прочность узлов и элементов подвески навесного оборудования, выполненных на основе верёвок и шнуров. Проверить целостность верёвок, шнуров, отсутствие перетирания и повреждений волокон, прядей;
- Проверить целостность деревянных деталей навесного оборудования.
- Проверить наличие защитных пластмассовых колпачков на крепёжных деталях;
- Проверить устойчивость комплекса и надёжность крепления лестницы.

13.2 Раз в месяц проводить функциональный осмотр. Проверить устойчивость конструкции, прочность узлов крепления. Проверить отсутствие смещения элементов КОМПЛЕКСА от положения при первоначальной установке; затяжку крепёжных и резьбовых соединений.

13.3 Проводить ежегодный основной осмотр.

Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей оборудования.